

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

[VZMR/1/2018](#)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

„Rekonstrukce areálového vodovodu“

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

1. Základní údaje o zadavateli	2
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky	2
3. Předpokládaná hodnota zakázky	4
4. Místo plnění veřejné zakázky	4
6. Termín plnění veřejné zakázky.....	4
7. Poskytnutí zadávací dokumentace	4
8. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů účastníka.....	4
9. Obnovení způsobilosti účastníka výběrového řízení	6
10. Poddodavatelé.....	7
11. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace	7
12. Hodnotící kritérium	8
13. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	8
14. Podmínky pro změnu nabídkové ceny	8
15. Platební podmínky.....	9
16. Obchodní podmínky – návrh smlouvy.....	9
17. Členění nabídky.....	9
18. Pokyny pro zpracování nabídky	10
19. Místo a lhůta pro podání nabídek	10
20. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele	10

Přílohy:

1. Krcí list
2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
3. Závazný návrh smlouvy o provedení stavby
4. Projektová dokumentace
5. Výkaz výměr

1. Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele : **Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace**
Sídlo : Zborovská 519, 511 01 Turnov
IČ : 75129507
profil zadavatele : <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj>

Zastoupená: 1. Jméno : Ing. Eva Antošová
Funkce : ředitelka
E-mail : vedeni@ohsturnov.cz
Telefon : 481 350 013

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1 Popis veřejné zakázky

Dle ustanovení § 27 zákona se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce areálového vodovodu, Alešova 1723, Turnov“

Druh veřejné zakázky: stavební práce

2.2 Předmět veřejné zakázky

Všeobecný popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vodovodu v areálu Alešova ulice č.p. 1723. Stavební úpravy budou prováděny na pozemcích p.č.: 2544/1, 2544/7 a 2544/16 k.ú. Turnov [771601].

Nový areálový vodovod je dimenzován i na rekonstruovanou kotelnu školy kde bude zřízeno Centrum odborného vzdělání školy. Rekonstruovaný objekt vzdělávacího centra (kotelny) bude mít půdorysné rozměry cca 33,4 m x 16,7 m. Bude proveden nový systém vnitřní vodoinstalace a kanalizace.

Podrobné vymezení předmětu zakázky

Vodovodní přípojka

Stávající vodovodní přípojka bude rekonstruována společně se stávající vodoměrnou sestavou. Vodovodní přípojka a vodoměrná sestava je umístěna ve stávající armaturní šachtě. Nová přípojka bude v dimenzi DN80.

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající přírubový T-kus DN125 veřejného řadu, ten je napojen přes redukci na stávající vodovodní řad LT160. Vodovodní přípojka bude zakončena zpětně osazeným stávajícím vodoměrem DN50 (Qn = 15 m³/hod). Délka vodovodní přípojky je 0,49 m a je tvořena přímo vodoměrnou sestavou. Přípojka je umístěna ve stávající armaturní šachtě veřejného vodovodu.

Vodoměrná sestava

Stávající vodoměrná sestava bude zrekonstruována. Sestava je umístěna ve stávající armaturní šachtě veřejného vodovodu. Sestava bude napojena přímo na T-kus veřejného vodovodu. Stávající T-Kus je

DN125 a je napojen přes osazenou redukci na stávající vodovodní řad LT160. Nově se osadí přírubová vodoměrná sestava DN80. Bude osazen stávající vodoměr $Q_n = 15 \text{ m}^3/\text{hod}$ (DN50). Vzhledem k omezené možné délce vodoměrné sestavy budou uklidňovací kusy po konzultaci s provozovatelem vodovodu (SČVK, a.s.) omezeny na délku $l = 100 \text{ mm}$ a redukce typu FFR nahrazena krátkými přírubovými redukcemi. Délka vynechaná pro montáž vodoměru bude uzpůsobena stávajícímu vodoměru. Sestava bude vyskládána z přírubových tvarovek a armatur dle požadavků provozovatele vodovodu (SČVK, a.s.). Nová vodoměrná sestava a stávající vybavení armaturní šachty bude nově podepřeno pomocí podpor z ocelových profilů kotvených do podlahy šachty – stávající podpora je nevyhovující.

Armaturní šachta

Vodoměrná sestava a vodovodní přípojka bude umístěna ve stávající armaturní šachtě. Šachta je ve správě provozovatele vodovodu (SČVK, a.s.). Součástí prováděných prací na rekonstrukci domovního vodovodu a přípojky bude: vyspravení stávajících prostupů do šachty, vyčištění prostoru šachty a ošetření povrchů krystalizačním nátěrem.

Venkovní vodovod

Nový venkovní domovní vodovod PE100 SDR11 90x8,2 mm; dl. 75,13 m bude od nové vodoměrné sestavy DN80 veden v trase a hloubce původního vodovodu k objektu školy. U objektu školy se nový vodovod zavede do suterénu jižní části objektu. V suterénu se napojí vnitřní vodovod. Po vyvedení ze suterénu je potrubí přivedeno k nově osazenému T-kusu.

Na zmíněný T-kus je zpětně napojeno stávající šoupě DN80 se zemní souprou. Od šoupěte je vedeno připojení PE100 SDR11 90x8,2 mm k napojení severní části objektu, do dílny optiky, kde se napojuje na stávající hlavní uzávěr DN80. Na T-kus bude zpětně napojeno šoupě DN80 se zemní souprou. Od šoupěte je veden vodovod PE100 SDR11 90x8,2 k napojení projektovaného vodovodu pro rekonstruovanou kotelnu a zpětně připojeného podzemního hydrantu DN80. Pro napojení rekonstruované kotelny se osadí T-kus. Na T-kus bude pro kotelnu osazeno šoupě DN50 se zemní souprou. Stávající podzemní hydrant DN80 bude zpětně osazen přes nově umístěný T-kus, T-kus bude v přímém směru vedení zaslepen pro možnost budoucího prodloužení vodovodu.

Vnitřní domovní vodovod

Po prostupu do suterénu jižní části objektu bude plastové potrubí PE100 SDR11 nahrazeno za nerezové potrubí DN80. Přejechod bude zajištěn dvěma přírubovými přechodkami pro plastová a ocelová potrubí. Přejechodky budou vybaveny jištěním proti posunu potrubí. Za změnou materiálu bude osazen T-kus s napojeným vypouštěcím ventilem 3/4". Na T-kus bude dále sazen kulový kohout DN80 a filtr DN80. Potrubí a armatury budou v prostoru šatny umístěny do nové sádkartonové předstěny. Vodovod bude od prostupu do suterénu veden v předstěně a pod stropem (v podhledu) do technické místnosti. V technické místnosti bude potrubí vedeno pod stropem ve výšce stávajícího potrubí. Dále se zde napojí stávající vnitřní vodovod jižní části objektu přes nově osazený kulový kohout DN80 a vypouštěcí ventil 3/4". Před vyvedením potrubí z objektu se osadí kulový kohout DN80 a vypouštěcí ventil 3/4" (pro možnost vypuštění přívodního potrubí pro rekonstruovanou kotelnu a severní část objektu. Vnitřní nerezové potrubí bude před vstupem změněno na PE100 SDR11. Severní část objektu bude napojena v dílně optiky na stávající kulový kohout DN80 – hlavní uzávěr objektu. Napojení bude provedeno nad podlahou. Stávající předstěna bude opravena. Přístup k hlavnímu uzávěru bude pomocí nových plastových dveří 200x300 mm.

Podrobně je předmět zakázky vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností TopDesign Projekty, s.r.o., Ing. Zdeňka Čiháková – Autorizovaný inženýr v oboru

technika prostředí staveb, specializace technická zařízení, ČKAIT 0501321, se sídlem Vlastibořice 70, 463 44 Sychrov, IČ: 22794565, která je přílohou této výzvy.

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení výběrového řízení činí:

752.222 Kč bez DPH.

4. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace. Stavební práce se uskuteční na **odloučeném pracovišti v ulici Alešova 1723, Turnov.**

5. Prohlídka místa plnění

Zadavatel doporučuje všem účastníkům navštívit a důkladně si prohlédnout místo plnění, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit veškeré faktory nezbytné pro vypracování nabídky.

Zadavatel uspořádá prohlídku místa plnění stavby, a to dne 6. 9. 2018 v 13:00 hodin.

Sraz účastníků prohlídky je před vchodem budovy školy Alešova 1723, Turnov.

6. Termín plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.

Termín předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o provedení stavby (předpoklad zahájení stavebních prací – září 2018).**

Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději **do 5 dnů** od předání a převzetí staveniště.

Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: **nejpozději do 70 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty.

7. Poskytnutí zadávací dokumentace

Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele:

<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj>.

8. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů účastníka

Účastník může analogicky dle ustanovení § 86 odst. 2 zákona splnění kvalifikačních předpokladů prokázat předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení analogicky dle § 87 zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 zadávacích podmínek.

Veškerou kvalifikaci účastník prokáže formou čestného prohlášení (viz příloha č. 2 Výzvy), zadavatel nevyklučuje možnost doložení dalších dokladů k prokázání kvalifikace.

V případě, že dodavatel nahradí požadované doklady k prokázání splnění kvalifikace čestným prohlášením, zadavatel si rovněž vyhrazuje právo kdykoli v průběhu výběrového řízení (po podání nabídek do doby uzavření smlouvy) požadovat předložení kopií, originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazující splnění kvalifikace, účastník je pak povinen takové doklady v požadované lhůtě předložit.

8.1 Základní způsobilost analogicky dle § 74 zákona

Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení, aby účastníci o veřejnou zakázku splňovali základní způsobilost analogicky dle § 74 odst. 1, písm. a) – e) zákona.

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 - aa) je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat:
 - i. tato právnická osoba,
 - ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 - iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
 - ab) účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu
 - i. zahraniční právnické osoby, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
 - ii. české právnické osoby, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené pod písm. aa) této kapitoly a vedoucí pobočky závodu
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

8.2 Profesní způsobilost analogicky podle § 77 zákona

Účastník splňuje profesní způsobilost:

analogicky dle § 77 odst. 1 zákona:

- výpisem z obchodního rejstříku, jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

analogicky dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona

- dokladem o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiný právní předpis takové oprávnění vyžadují:

- živnost řemeslná: Vodoinstalatérství, topenářství

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být starší než 3 měsíce.

8.3 Technická kvalifikace analogicky dle § 79 zákona

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:

- **analogicky dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona**

Seznam stavebních prací poskytnutých za **posledních 5 let před zahájením výběrového řízení** včetně uvedení ceny a doby jejich realizace a identifikace objednatele.

Rozsah požadovaných informací a dokladů – nejvýznamnější stavební práce	2 stavební práce obdobného charakteru – novostavba, rekonstrukce nebo oprava vodohospodářských staveb
Minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů	minimální hodnota plnění každé takové zakázky na stavební práce činí 300.000,- Kč bez DPH

Analogicky dle § 79 odst. 3 zákona se doby analogicky dle § 79 odstavce odst. 2 písm. a) zákona za splněné považují, pokud byla stavební práce uvedena v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena.

Analogicky dle § 79 odst. 4 zákona může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl

- společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel,
- jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel.

8.4 Prokazování splnění kvalifikačních předpokladů

Všechny doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel v nabídce oprávněn předložit v prosté kopii.

8.5 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Všechny doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel v nabídce oprávněn předložit v prosté kopii.

Doklady prokazující základní způsobilost analogicky dle § 74 zákona a profesní způsobilost analogicky dle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

9. Obnovení způsobilosti účastníka výběrového řízení

Účastník výběrového řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti analogicky dle § 74 zákona nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti analogicky dle § 48 odst. 5 a 6 zákona obnovil svou způsobilost k účasti ve výběrovém řízení, pokud v průběhu výběrového řízení zadavateli doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník výběrového řízení pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení.

Nápravnými opatřeními mohou být zejména

- uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků,
- úplná náhrada újmy způsobená spácháním trestného činu nebo pochybením,

- c) aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled nebo přezkum, nebo
- d) přijetí technických, organizačních nebo personálních preventivních opatření proti trestné činnosti nebo pochybením.

Zadavatel posoudí, zda přijatá nápravná opatření účastníka výběrového řízení považuje za dostatečná k obnovení způsobilosti dodavatele s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti trestného činu nebo jiného pochybení.

Pokud zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka výběrového řízení byla obnovena, z výběrového řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka výběrového řízení zruší.

10. Poddodavatelé

Zadavatel neomezuje plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím plnění poddodavatelů účastníka.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria analogicky podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob (poddodavatelé). Dodavatel je v takovém případě povinen identifikovat poddodavatele v čestném prohlášení ke splnění kvalifikace, které je přílohou č. 2 Výzvy.

Takový poddodavatel musí splňovat chybějící části kvalifikace a jako přílohu prohlášení předloží písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatele oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.

V případě nejasností může zadavatel resp. předseda hodnotící komise vyžádat objasnění nebo doplnění údajů či dokladů.

11. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadavatel může podmínky obsažené v zadávací dokumentaci změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení, změna či doplnění bude uveřejněna na profilu zadavatele:

<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj>

Kontaktní osobou je:

Jméno : Ing. Eva Antošová
Funkce : ředitelka
E-mail : vedeni@ohsturnov.cz
Telefon : 481 350 013

12. Hodnotící kritérium

Kritériem pro hodnocení nabídek je analogicky dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je analogicky dle § 114 odst. 2 zákona ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.

Účastník doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu smlouvy o provedení stavby na plnění zakázky a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souhrnném listu stavby.

Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena stanovená účastníkem v návrhu smlouvy o provedení stavby čl. VIII. odst. 1.

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle výše jejich nabídkové ceny a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel vyloučí účastníka, jehož nabídka nebude obsahovat číselně vyjádřitelná kritéria rozhodná pro hodnocení nabídek.

13. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto Výzvou, a to absolutní částkou v českých korunách.

Celková nabídková cena bude uvedena v závazném návrhu smlouvy v členění bez DPH a celková nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky, a bude zpracována do výkazu výměr, který je přílohou č. 5 této výzvy.

Ocenění jednotlivých činností je třeba provést pro uvedený rozsah prací s tím, že nabídková cena musí být **platná min. do doby dokončení stavby. Účastník je povinen ocenit všechny položky soupisu prací.** V soupisu prací s výkazem výměr může účastník doplnit pouze sloupce cena jednotková a cena celkem. V žádném případě nesmí zasahovat do popisu položky, měrné jednotky nebo množství. Dále nesmí upravovat strukturu a podobu zadávacích soupisů prací.

Jakékoliv změny obsahu či množství definovaném zadavatelem v položkách výkazu výměr vyjma doplnění ceny mohou mít za následek vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám.

14. Podmínky pro změnu nabídkové ceny

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V případě změny závazku ze smlouvy se postupuje analogicky dle § 222 zákona.

Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

15. Platební podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.

Faktura bude vystavena ve dvou originálních vyhotoveních.

Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).

16. Obchodní podmínky – návrh smlouvy

Účastník předloží jako součást nabídky návrh smlouvy o provedení stavby, jehož závazný text je přílohou č. 3 této Výzvy.

Případná ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná účastníkem nesmí být v rozporu s tímto návrhem smlouvy a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele v tomto návrhu smlouvy o dílo uvedené.

Návrh smlouvy o provedení stavby účastník doplní zejména o tyto údaje:

- vlastní identifikaci účastníka (dodavatele)
- číslo účtu dodavatele pro platby faktur
- cena za dílo
- adresu pro doručování
- zástupce a kontaktní osoba na straně prodávajícího

Návrh smlouvy o provedení stavby musí být **podepsán** osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání.

17. Členění nabídky

Účastník předloží nabídku v následujícím členění:

- A. Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje účastníka – vzor viz **příloha č. 1**
- B. Doklady k prokázání kvalifikace (vzor čestného prohlášení ke splnění kvalifikace **viz příloha č. 2**)
- C. Návrh „Smlouvy o provedení stavby“ – závazný vzor viz **příloha č. 3** - podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka
- D. Oceněný výkaz výměr – viz **příloha č. 5**
- E. CD/DVD s elektronickou podobou „Smlouvy o provedení stavby“ (ve formátu *.doc), oceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls)
- F. Přílohy (nepovinné)

18. Pokyny pro zpracování nabídky

18.1 Označení nabídky

Nabídka bude předána **v jednom listinném vyhotovení (originále) jako výtisk č. 1.** a dobrovolně, pro lepší orientaci zadavatele, i v jedné listinné kopii jako výtisk č. 2.

Zadavatel požaduje jako součást předložené nabídky předložit návrhy smlouvy i v elektronické podobě ve formátu*.doc. Oceněný výkaz výměr bude doložen v tištěné i elektronické podobě ve formátu .xls.

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v uzavřené obálce označené následujícím způsobem.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„REKONSTRUKCE AREÁLOVÉHO VODOVODU”
VZMR/1/2018
NEOTEVÍRAT

18.2 Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této Výzvě. Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce. Analogicky dle § 45 odst. 3 zákona se doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce předkládají bez překladu. Jednotlivé listy nabídky by neměly obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy a nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Účastníci podají každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci.

18.3 Adresa dodávání písemností

Požaduje-li účastník, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést ve své nabídce.

19. Místo a lhůta pro podání nabídek

Nabídky se přijímají osobním nebo poštovním podáním na adrese: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, 511 01 Turnov. Osobní podání je možné vždy v pracovní dny od 8:00-14:00 hod., v budově školy v Alešově ulici 1723 v sekretariátu školy v přízemí budovy, č. dveří 110. Kontaktní osoba: Mgr. Mirka Kostříková, tel.: 736 533 548, e-mail: kostrikova@ohsturnov.cz

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 9. 2018 ve 12:00 hod.

Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení).

20. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- vysvětlit a změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek,
- požadovat od účastníků objasnění nebo doplnění dokladů, vzorků nebo modelů
- ověřit si věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám

Účastník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby smlouva o provedení stavby byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.

Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve Výzvě, nepovažuje se analogicky dle § 28 odst. 2 zákona za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.

Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce. Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení až do doby uzavření smlouvy.

Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výběrovém řízení mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí ve výběrovém, se zpracováním a podáním nabídky.

Analogicky dle § 214 zákona uveřejní zadavatel na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny takové účastníky vyloučí. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.

V Turnově 22. 8. 2018

.....
 Ing. Eva Antošová
 ředitelka školy